

SERIE
ANiMALS
SERIES



Műszaki információk

Állatfigura: Színezett, tömör poliészterből készül, a fő színnek megfelelő gélbevonattal, valamint graffitivédő felületkezeléssel.

Szerkezet: Horganyzott acélcsőből készült belső váz.

Felület: Nagy ellenálló képességű EPDM-ből készült járófelület.

Rögzítések: Horganyzott acél szerelvények.

Műszaki adatok

Összeszerelés: 2 fő, 2 óra

Tömeg: 300 kg

Teljes magasság: 2,4 m

Szabadesési magasság: 1,40 m

Biztonsági terület: 50,6 m² (példaérték)

Legnagyobb elem mérete: 3 m

Pótalkatrészek elérhetősége: 3 év



Példa összeállítás.




SERIE ANIMALS SERIES

A játszóeszközt úgy tervezték, hogy vidám és aktív játéklélményt nyújtson a gyermekek számára, miközben a szabadtéri játék során támogatja fizikai fejlődésüket. Szamarat formázó kialakításának köszönhetően a gyermekek felmászhathatnak rá és hintázhatnak rajta, ezáltal játékos formában fejleszthetik egyensúlyérzéküket és mozgáskoordinációjukat.

A játszóeszköz tartós és biztonságos anyagokból, például horganyzott acélból és kiváló minőségű üvegszálból készül, amely hosszú élettartamot és a gyermekek biztonságát garantálja. Lekerekített élei tovább csökkentik a sérülések kockázatát. Vonzó és színes kialakítása felkelti a gyermekek figyelmét, így még izgalmasabbá teszi számukra a játékot.

A játszóeszköz kiválóan alkalmas a gyermekek fizikai aktivitásának ösztönzésére, miközben játékos és természetes módon segíti a mozgást. Fejleszti az erőt, a mozgékonyt és az állóképességet, miközben támogatja a gyermekek motorikus készségeinek fejlődését. Az ilyen típusú játszóeszközök ideálisak játszóterekre, iskolákba és egyéb szabadidős terekre, mivel lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára az egymással való interakcióra és a szabadtéri játék élvezetére.


Teljes méretek (mm-ben)




Biztonsági zóna 34,35 m²
(mintaelemekkel)

SERIE
ANIMALS
SERIES


Elérhető tartozékok



Ref. KP4012
Mászófal



Ref. KP4013
Tűzoltórúd



Ref. KP4014
Mászóháló




Ref. KP4015
Lépcső



Ref. KP4016
Hinta



Ref. KP4017
Csúszda




Ref. KP4018
Ívelt mászólétra




Ref. KP2002W
Egyenes csőcsúszda

SERIE
ANIMALS
SERIES


Accessories available.




Ref. KPA1027
Akadálymentes lépcső




Ref. KPA1031
Polietilén rúd




Ref. KPA1032
Dupla hinta




Ref. KPA1033
Bordásfal



Ref. KPA1034
Bordásfal - mászófal




Ref. KPA1035
Bordásfal - mászófal



Ref. KPA1036
Rúdcsúszda

SERIE ANIMALS SERIES



Telepítés

A berendezést dübelcsavarokkal vagy epoxigyantával rögzített menetes száakkal kell a beton alaplemezhez rögzíteni. A telepítés befejezéseként tömörített ütőcsillapító burkolatot, például öntött gumburkolatot vagy gumilapokat kell kialakítani.

Karbantartás

Ellenőrzés:

Minden rögzítőelemet, csavart és csavaranyát rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell húzni vagy be kell állítani. Az ellenőrzések időpontját a nyomon követhetőség érdekében rögzíteni kell.


1. Ellenőrzések

1. Rendszeres szemrevételezéses ellenőrzés:
3 havonta ellenőrizni kell a berendezést annak megállapítása érdekében, hogy nem sérült-e nem rendeltetésszerű használat vagy vandalizmus következtében.


2. Működési ellenőrzés:
1-3 havonta ellenőrizni kell az „élettartamra tömített” jelöléssel ellátott alkatrészeket, valamint minden olyan berendezéselemet, amelynek stabilitása oszlopon történő rögzítésen alapul.

3. Éves ellenőrzés:
Évente egyszer a teljes berendezést átfogóan ellenőrizni kell annak igazolására, hogy megfelel az előírt szabványoknak, és az eredeti kialakítását nem módosították.

Beton alaplemez példa méretei



Rögzítési adatok



1. Paták
2. Játékszint
3. Gumi
4. Az alapozás felső része
5. Betonlemez